

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

.....

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑ ความต้องการ

- ๑.๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบยกสูง เป็นรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบัน จำนวน ๑ คัน
- ๑.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๑.๓ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
- ๑.๑.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑.๒ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๒.๑ ส่วนกระเบเป็นกระเบสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งกระเบ LINER
- ๑.๒.๒ กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๑.๒.๓ หลังคาเป็นเหล็กขึ้นเดียวกันตลอดคัน ด้านหลังเป็นกระเบสำเร็จรูป
- ๑.๒.๔ สีสรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบกับมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๕ พ่นสารกันสนิมหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน
- ๑.๒.๖ ตัวถังและเครื่องยนต์ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง
- ๑.๒.๗ เครื่องปรับอากาศติดตั้งเรียบร้อยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๘ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันและกระจกบังลมหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑.๓ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓.๒ ตัวถังรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

ลงชื่อ จำเอก

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางนิภาพันธุ์ มัชพาน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย นุ่มมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ จำเอก

(ภาสกร ปานอุดม)
กรรมการ/เลขานุการ

๑.๔ ระบบขับเคลื่อน

๑.๔.๑ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูง

๑.๕ ระบบเกียร์

๑.๕.๑ แบบธรรมดา (เกียร์กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ

๑.๖ ระบบกันสะเทือน

๑.๖.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๑.๖.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๑.๗ ระบบห้ามล้อ

๑.๗.๑ ระบบเบรกตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๑.๘ ระบบบังคับเลี้ยว

๑.๘.๑ เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมพาวเวอร์พ่อนแรง

๑.๘.๒ ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของตัวรถ

๑.๘.๓ พวงมาลัย สามารถปรับได้ทั้งสูง-ต่ำ

๑.๘.๔ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๙ ล้อและยาง

๑.๙.๑ เป็นล้ออัลลอยไม่ต่ำกว่าขนาด ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และเป็นยางใหม่ที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ส่งมอบ

๑.๙.๒ ล้ออะไหล่เป็นล้ออัลลอยหรือล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับล้อหลักเป็นยางใหม่ที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ส่งมอบ

๑.๑๐ ภายนอกและอุปกรณ์มาตรฐาน

๑.๑๐.๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ

๑.๑๐.๒ กันชนหลัง แบบโครเมียม หรือแบบพ่นสี

๑.๑๐.๓ กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

๑.๑๑ ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

๑.๑๑.๑ เบาะนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๑.๒ พวงมาลัย ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๑.๓ กระจกหน้าต่าง ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน

๑.๑๑.๔ เครื่องปรับอากาศ แบบธรรมดาหรือที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๑.๑๑.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถ การบำรุงรักษา การบริการ

๑.๑๑.๖ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ จำเอก

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางนิภาพันธุ์ มัชฌิมพาน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย นุ่มมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ จำเอก

(ภาสกร ปานอุดม)
กรรมการ/เลขานุการ

๑.๑๒ ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

- ๑.๑๒.๑ มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD/MP3 แบบจอแสดงผล
- ๑.๑๒.๒ รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth
- ๑.๑๒.๓ มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๑.๑๓ ระบบความปลอดภัย

- ๑.๑๓.๑ มีระบบเตือนการโจรกรรม และมีระบบล็อครประตูด้วยระบบ Central Lock
- ๑.๑๓.๒ มีการติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ
- ๑.๑๓.๓ กระจกหลังมีระบบไล่ฝ้า
- ๑.๑๓.๔ มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติ
- ๑.๑๓.๕ มีการติดตั้งถุงลมนิรภัย สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า
- ๑.๑๓.๖ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก

๑.๑๔ สีรถ

- ๑.๑๔.๑ สีรถเป็นสีดำ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นอกเหนือจากมาตรฐานผู้ผลิต

- ๒.๑ ฝ้ายางรองเท้าตอนหน้าและหลัง ๒ ชุด จำนวน ๔ ผืน
- ๒.๒ กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง
- ๒.๓ ต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ พร้อมประกันภัย ชั้น ๑ โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ส่งมอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผู้ขายต้องส่งมอบกรมธรรม์ทั้ง ๒ ประเภท ให้แก่เทศบาลตำบลปะทิว ณ วันที่ส่งมอบ

๓. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับตั้งแต่วันตรวจรับ แบตเตอรี่ รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ยางรถยนต์ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หากเกิดชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ มิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบซ่อม เปลี่ยน ชิ้นส่วนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ตามข้อกำหนดดังนี้

- ๓.๑ ต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะมาให้ถูกต้องและครบถ้วน
- ๓.๒ ต้องเน้นข้อความ (Highlight) ในแคตตาล็อก ระบุหัวข้อที่มีคุณลักษณะตรงตามเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน

๕. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

ลงชื่อ จำเอก

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินवल)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางนิภาพันธุ์ มัชฌิมาน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย นุ่มมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ จำเอก

(ภาสกร ปานอุดม)
กรรมการ/เลขานุการ

๕. การส่งมอบ

๕.๑ วันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นๆ เต็มถัง โดยส่งมอบ ณ สถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนดไว้

๕.๒ ผู้เสนอราคาได้จะต้องพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลปะทิว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลปะทิว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หรือชื่อย่อสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของเทศบาลตำบลปะทิว ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ตามความเหมาะสมหรือตามแบบที่เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

๕.๓ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา





๖.๑ ต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๖.๒ ต้องมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับภายในจังหวัดชุมพร โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงที่อยู่ของศูนย์บริการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้องมีหนังสือรับรองยืนยันจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลตำบลปะทิว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและวัตถุประสงค์ของการใช้งานจึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณา	กำหนดสัดส่วน	น้ำหนักคะแนน
๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)		๕๐
๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)		๕๐
๒.๑ บริการหลังการขาย	๑๐๐	
รวม	๑๐๐	
รวมคะแนน		๑๐๐

ลงชื่อ จำเอก  (เกรียงไกร เปลี่ยนสินवल) กรรมการ
ลงชื่อ  (นางนิภาพันธุ์ มีฆพาน) กรรมการ
ลงชื่อ  (นายพรชัย นุ่มมาก) กรรมการ
ลงชื่อ จำเอก  (ภาสกร ปานอุดม) กรรมการ/เลขานุการ

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

เกณฑ์การพิจารณา	กำหนด สัดส่วน	น้ำหนัก คะแนน
๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)		๕๐
๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) ๒.๑ บริการหลังการขาย	๑๐๐	๕๐
	รวม	
รวมคะแนน		๑๐๐

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

๑. เกณฑ์ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) ร้อยละ ๕๐

น้ำหนักคะแนน ร้อยละ ๕๐

การพิจารณา พิจารณาคัดผู้ยื่นข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

การให้คะแนน วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

๒.๑ บริการหลังการขาย

น้ำหนักคะแนน ร้อยละ ๕๐

เงื่อนไข ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีรายชื่อศูนย์บริการที่สามารถตรวจเช็คและซ่อมบำรุงและเป็นศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแสดงที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ตามแบบฟอร์มที่เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุง ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องมีหนังสือรับรองจำนวนศูนย์บริการจากผลิตโดยยื่นพร้อมกับการยื่นเสนอราคาในระบบ e-gp

ลงชื่อ จำเอก

(เกรียงไกร เปลียนสินवल)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางนิภาพันธุ์ มัชฌาน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย นุ่มมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ จำเอก

(ภาสกร ปานอุดม)
กรรมการ/เลขานุการ

การพิจารณา พิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการที่สามารถตรวจเช็คและซ่อมบำรุงและเป็นศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาครอบคลุมในจังหวัดชุมพร

การให้คะแนน จำนวนศูนย์บริการที่สามารถตรวจเช็คและซ่อมบำรุงและเป็นศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาครอบคลุมในจังหวัดชุมพร

คะแนนผู้เสนอราคาคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$= 100 - \left(\frac{\text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอสูงสุด} - \text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอ}}{\text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอสูงสุด}} \right) \times 100$$

ลงชื่อ จำเอก



(เกริญไกร เปลี่ยนสินวล)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ



(นางนิภาพันธุ์ มัชพาน)
กรรมการ

ลงชื่อ



(นายพรชัย นุ่มมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ จำเอก



(ภาสกร ปานอุดม)
กรรมการ/เลขานุการ