

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะทิว แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘๑๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบ

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เป็นราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๘๑๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ จำเอกเกรียงไกร เปลี่ยนสินवल ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ..... 

๕.๒ นางนิภาพันธุ์ มัชฌิมพาน หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 

๕.๓ จำเอกภัสกร ปานอุดม เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ กรรมการ/เลขานุการ 

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ภาระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งภาระบะลายเนอร์

๑.๒ ขนาดบรรทุกได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ (๔ ประตู)

๑.๔ กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน

๑.๕ หลังคาเป็นเหล็กขึ้นเตี้ยทั่วคันตลอดคัน ด้านหลังเป็นภาระบะสำเร็จรูป

๑.๖ สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบกับมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๗ พ่นสารกันสนิมหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน

๑.๘ ตัวถังและเครื่องยนต์ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๑.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศติดตั้งเรียบร้อยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่าขนส่ง ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ แกวเวียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง

๒.๓ ระบบเกียร์ แบบธรรมดาหรือออโต้

๒.๔ ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
- ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกหน้า แบบดิสก์เบรกมีครีบริบายความร้อน
- ระบบเบรกหลัง แบบดรัมเบรก

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมพาวเวอร์พอนแรง
- ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของตัวรถ
- พวงมาลัย สามารถปรับได้ทั้งสูง-ต่ำ และเข้า-ออก
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ล้อและยาง

- เป็นล้ออัลลอยไม่ต่ำกว่าขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมยางปีผลิตปัจจุบันที่ส่งมอบรถ
- ล้ออะไหล่เป็นล้ออัลลอยหรือล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับล้อหลักพร้อมยางปีผลิตปัจจุบัน

ที่ส่งมอบรถ

๒.๘ อุปกรณ์มาตรฐาน

- กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- กันชนหลัง แบบโครเมียมหรือแบบพ่นสี
- กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

๒.๙ ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- เบาะนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นแบบวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์
- การตกแต่งแผงประตูข้าง แบบบุหนังสังเคราะห์
- พวงมาลัย แบบหุ้มหนังสังเคราะห์
- กระจกหน้าต่าง ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน
- เครื่องปรับอากาศ แบบธรรมดาหรือที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้

เพียงพอแก่การใช้งาน

๒.๑๐ ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

- มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD/MP3 แบบจอแสดงผล
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth
- มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๒.๑๑ มีระบบเตือนการโจรกรรม

๒.๑๒ ระบบความปลอดภัย

- มีการติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ
- กระจกหลังมีระบบไล่ฝ้า
- มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติ
- มีการติดตั้งถุงลมนิรภัย สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก
- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่

กฎหมายกำหนด

๒.๑๓ สีรถ เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

ผู้เสนอราคาได้ต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

๔. การส่งมอบ

๔.๑ วันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นๆ เต็มถัง โดยส่งมอบ ณ สถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนดไว้

๔.๒ ผู้เสนอราคาได้จะต้องพันทราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลปะทิว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลปะทิว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หรือชื่อย่อสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของเทศบาลตำบลปะทิว ให้พ้นตัวหนังสือขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ตามความเหมาะสมหรือตามแบบที่เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

๔.๓ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือ ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๖. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาราคา

เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เป็นราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๘๑๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ จำเอก



ประธานกรรมการ

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางนิภาพันธุ์ มัชพาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ จำเอก



กรรมการ/เลขานุการ

(ภาสกร ปานอุดม)

จพง.ป้องกันฯ